



Яворівська районна державна адміністрація

**Районна комісія з питань техногенно-екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Яворівської районної  
державної адміністрації

*А.М. Шумський*  
" " лютого 2020 р.  
**А.М. ШУМСЬКИЙ**

**Протокол № 04**

**розширеного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій**

від 19 лютого 2020 року

м. Яворів

**Засідання провів**

голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних  
ситуацій, голова райдержадміністрації Шумський Андрій Миколайович.

**Присутні:**

члени районної комісії з питань ТЕБ і НС, керівний склад району.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про приведення захисних споруд цивільного захисту до належного технічного стану.
2. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
3. Про готовність сил цивільного захисту району, органів місцевого самоврядування до пропуску повені та паводків у 2020 році.
4. Про наслідки пожежі в господарствах Кондор Ганни Осипівни жительки с.Рогізно, вул.Центральна 123 (вх.№17/227 від 31.01.2020 року) та Садової Лесі Михайлівни жительки с.Залужжя, вул.М.Вербицького 258 (вх.№17/383 від 18.02.2020).
5. Щодо вжиття протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-пCoV.

**СЛУХАЛИ:**

1. Про приведення захисних споруд цивільного захисту до належного технічного стану.

**ВИСТУПИЛИ:**

- головний спеціаліст з питань оборонної роботи та цивільного захисту відділу містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації Комар Володимир Миколайович.

За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1. Міським, селищним, сільським головам, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту:**

1.1.1. За результатами проведених перевірок фахівцями РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області і райдержадміністрації захисних споруд цивільного захисту, вжити додаткових заходів щодо приведення їх у готовність до використання за призначенням.

1.1.2. Уточнити розрахунки укриття у захисних спорудах, найпростіших укриттях населення та робочого персоналу об'єктів економіки (господарювання) та подати їх до 28 лютого 2020 року в районну комісію з питань ТЕБ і НС через головного спеціаліста з питань оборонної роботи та цивільного захисту В.Комара.

1.1.3. Доукомплектувати групи (ланки) з обслуговування захисних споруд цивільного захисту та провести з ними заняття щодо організації заповнення та правильної експлуатації.

1.1.4. Підготувати в необхідних кількостях та встановити на кожній захисній споруді позначення та покажчики маршруту руху до них.

1.1.5. У разі наявності у межах адміністративних територій безхазяйних захисних споруд, вжити необхідних заходів щодо взяття їх на баланс органами місцевого самоврядування та приведення в готовність до використання за призначенням.

1.1.6. Періодично доводити до населення інформацію про адреси, маршрути руху, порядок заповнення та правила поведінки у захисних спорудах та найпростіших укриттях, яку розмістити на дошках об'яв кожного багатоповерхового будинку, в домоуправліннях, адміністративних будинках органів місцевого самоврядування.

1.1.7. Усі наявні не готові захисні споруди цивільного захисту вивести з аварійного стану та привести в готовність до використання за призначенням відповідно з Графіком виведення захисних споруд цивільного захисту з аварійного стану.

1.1.8. Затвердити Графіки виведення захисних споруд цивільного захисту з аварійного стану.

1.1.9. Для підготовки наявних найпростіших укриттів (підвалів, погребів, внутрішніх цокольних приміщень житлових будинків, шкіл, будинків культури і інш.) в першу чергу вичистити їх від сміття, ліквідувати підтікання, провести санітарну побілку, облаштувати місця для сидіння та лежаків, створити запаси резервних джерел освітлення, води, медикаментів тощо.

1.1.10. Про проведену роботу по п.1.1. цього рішення інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС до 28 лютого поточного року.

**1.2. РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин)** продовжити щомісячний контроль фахівцями держпожежнагляду за ходом приведення на адміністративних територіях району захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням та своєчасно надавати необхідні звітні документи в районну комісію з питань ТЕБ і НС.

**1.3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин), відділ містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації (Л.Новосілець).**

**2. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.**

**ВИСТУПИЛИ:**

- завідувач Яворівського районного відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" **Гринчук Ярослав Михайлович;**

- начальник Управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі **Бундз Юрій Степанович.**

За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Взяти до уваги доповідь завідувача Яворівського районного відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" **Гринчука Ярослава Михайловича** про те, що відомчий контроль за якістю питної води проводиться власними лабораторіями на водозаборах м.Новояворівська та м.Львова, які є на території району. Інші заключають угоди на лабораторний контроль з Яворівським РВ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Але більшість не проводить відомчий контроль якості питної води в зв'язку з тим, що підприємство не працює або водозабір являється безгосподарним. Не проводяться лабораторні дослідження на водозаборах в с.Смолин та с.Мужилівичі. Роками не проводяться лабораторні дослідження на водозаборах в с.Середкевичі, с. Висіч, с.Ясниська, смт. Краковець, с. Вороців, с.Буда, с. Лозино.

**2.2. Міським, селищним, сільським головам та керівникам об'єктів водопостачання:**

2.2.1. Забезпечити якість та безпеку питної води централізованого та децентралізованого водопостачання, що подається та реалізується населенню, відповідно до нормативних вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

2.2.2. Забезпечити проведення ремонтів та реконструкцій водозабірних споруд, розвідних мереж із впровадженням ефективних сучасних технологій її очистки та знезараження з доведенням показників її якості до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною".

2.2.3. Організувати та проводити відомчий лабораторний контроль якості питної води, у тому числі на вірусологічні показники при виявленні бактеріологічного забруднення.

2.2.4. Забезпечити суворе дотримання технологічних регламентів очищення і знезараження питної води централізованого водопостачання, наявності необхідного обладнання і реагентів для знезараження питної води, додаткової обробки у випадку погіршення її якості або у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації з метою доведення показників до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною". Після кожної аварії на водопровідних мережах забезпечити обов'язкове проведення їх очистки та дезінфекції з наступним лабораторним контролем якості питної води.

2.2.5. Вживати заходів щодо приведення зон санітарної охорони водозаборів у відповідність до вимог Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", Державних санітарних правил від 19.06.1996 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", Державних будівельних норм В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди".

2.2.6. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на здійснення профілактичного знезараження криниць та проведення лабораторних досліджень питної води лабораторіями, акредитованими на такі дослідження.

2.2.7. Провести інвентаризацію всіх джерел водопостачання на підвідомчій території, визначити їх власників (орендарів) та вжити заходів до прийняття на місцевий баланс безгосподарних водозаборів в с. Середкевичі, с.Висіч, с. Ясниська, с.Буда, смт. Краковець.. Інформацію надати до 01 квітня 2020 року у сектор житлово-комунального господарства та енергетики райдержадміністрації та управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі.

**2.3. Сектору житлово-комунального господарства та енергетики райдержадміністрації (В.Коструба), головам селищних та сільських рад, керівникам об'єктів питного водопостачання:**

2.3.1. У разі реєстрації на адміністративних територіях випадків наднормативних рівнів токсикологічних показників питної води забезпечити створення міжвідомчих комісій щодо їх комплексного розслідування із залученням спеціалістів Управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі та Яворівського районного відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України".

2.3.2. У разі реєстрації перевищення окремих інгредієнтів у питній воді централізованого водопостачання організувати їх додатковий контроль в акредитованих лабораторіях, які мають право на проведення таких досліджень.

2.3.3. Забезпечити проведення постійного відомчого лабораторного контролю за якістю питної води з стаціонарних і пересувних пунктів розливу та фасованої води, що реалізується в районі, в обсягах відповідно до нормативних вимог силами акредитованих лабораторій.

**2.4. Яворівській міській раді, з метою забезпечення екологічної безпеки у м.Яворів:**

2.4.1. Комісійно, спільно з представниками Управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі (Ю.Бундз), Жовківського УВГ Львівського обласного управління водного господарства "Львівське облводресурси" (В.Міндер), сектору житлово-комунального господарства та енергетики райдержадміністрації (В.Коструба), сектору з інфраструктурних проектів та захисту довкілля райдержадміністрації (Г.Прядко), в термін до 05квітня поточного року провести виявлення незаконних заборів вод та несанкціонованих скидів неочищених вод у транскордонну річку Шкло на території м.Яворів зі складанням відповідних актів, які надати в районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

2.4.2. Розробити заходи, подати пропозиції щодо проведення каналізування м.Яворів в районну комісію з питань ТЕБ і НС.

2.5. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти у межах компетенції на Управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі (Ю.Бундз) та сектор житлово-комунального господарства та енергетики райдержадміністрації (В.Коструба).

**3. Про готовність сил цивільного захисту району, органів місцевого самоврядування до пропуску повені та паводків у 2020 році.**

**ВИСТУПИЛИ:**

- головний спеціаліст з питань оборонної роботи та цивільного захисту відділу містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації **Комар Володимир Миколайович;**

- начальник РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області **Іванчишин Руслан Іванович;**

- начальник Яворівської експлуатаційної дільниці Жовківського управління водного господарства Львівського обласного управління водних ресурсів “Львівське облводресурсів” **Фтома Ганна Михайлівна**;

- начальник філії "Яворівська ДЕД" Дочірнього підприємства “Львівський облавтодор” відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” **Павлик Михайло Степанович**;

За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

## **ВИРІШИЛИ:**

### **3.1. Затвердити:**

3.1.1. “План реагування районних спеціалізованих служб цивільного захисту, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з підготовки до та під час пропуску льодоходу, повені і дощових паводків на території Яворівського району в 2020 році” згідно з додатком 1.

3.1.2. “План організаційно-технічних заходів з підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків на території Яворівського району у 2020 році ” згідно з додатком 2.

3.1.3. Склад штабу керівництва роботами з пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків 2020 року згідно з додатком 3.

### **3.2. Міським, селищним та сільським головам:**

3.2.1. До 28.02.2020 року провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – комісії з питань ТЕБ і НС), на яких затвердити плани організаційно-технічних заходів з підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків на адміністративних територіях у 2020 році.

3.2.2. Організувати і забезпечити безумовне виконання заходів, визначених “Планом реагування районних спеціалізованих служб цивільного захисту, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з підготовки до та під час пропуску льодоходу, повені і дощових паводків на території Яворівського району в 2020 році”.

3.2.3. У термін до 05.03.2020 у міських, селищних та сільських радах, території яких попадають у зону прогнозованого затоплення (підтоплення), провести тренування, на яких відпрацювати питання оперативного доведення до населення штормових попереджень про ускладнення повеневої (паводкової) ситуації та проведення заходів по евакуації населення з таких зон.

3.2.4. У разі отримання штормового попередження про ускладнення повеневої (паводкової) ситуації, негайно доводити його зміст до населення та вживати відповідні заходи.

3.2.6. Вишукати можливість виготовлення масовим тиражем пам’ятки щодо дій в умовах наближення повені (паводку) та розповсюдити її серед населення, яке проживає у прогнозованих зонах затоплення (підтоплення).

3.2.7. У міських, селищних та сільських радах, які попадають у зону прогнозованого затоплення (підтоплення), створити аварійні бригади із місцевого населення та працівників розташованих на їх територіях об’єктів (суб’єктів господарювання) для виконання запобіжних та аварійних протипаводкових робіт, евакуації людей і майна. Інформацію про їх чисельність, склад та укомплектованість надати у відділ містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації та РВ ГУДСНС України у Львівській області до 28.02.2020 року.

3.2.8. Організувати розчистку та підтримання в належному стані в межах населених пунктів придорожніх кюветів, підмостових отворів, водопропускних труб.

3.2.9. Вжити заходів щодо безпечної експлуатації ставків та інших штучних споруд комунальної та приватної власності в населених пунктах і поблизу них, своєчасного контрольованого пониження рівня води у них до безпечних відміток.

3.2.10. При відновленні та будівництві об'єктів протипаводкового захисту надавати перевагу будівельним організаціям, які зареєстровані на території району і взаємодіють з районними організаціями і органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.2.11. До складу комісій по вибору під забудову земельних ділянок в районах прогнозованого підтоплення на підпорядкованих адміністративних територіях включати представників Жовківського управління водного господарства (В. Міндер) тел.(252) 2-14-93, 2-18-32.

3.2.12. Уточнити Плани евакуації населення, особливу увагу звернути на проведення евакуації населення із зон прогнозованого затоплення (підтоплення).

3.2.13. З врахуванням прогнозів Львівського обласного центру з гідрометеорології та Львівського обласного управління водних ресурсів організовувати проведення завчасної евакуації населення та необхідних матеріальних цінностей із зон прогнозованого затоплення (підтоплення) у визначені безпечні місця.

3.2.14. Для вирішення завдань щодо оперативного скиду води із затоплених територій спільно з Жовківським УВГ Львівського обласного управління водних ресурсів "Львівське облводресурсів" визначити та погодити встановленим порядком місця ймовірного влаштування проранів у захисних дамбах та підготувати проекти рішень щодо цього.

3.2.15. Про готовність підпорядкованих ланок єдиної Державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (надалі – ЄДС ЦЗ) до пропуску льодоходу, весняної повені та паводків у 2020 році надати до 28.02.2020 письмові доповіді до районної комісії з питань ТЕБ і НС.

3.2.16. Про можливу загрозу та розвиток повені і дощових паводків своєчасно інформувати РВ ГУ ДСНС України у Львівській області за телефоном 101, 2-13-76 та чергового райдержадміністрації 2-12-54.

3.2.17. Забезпечити створення у складі місцевих резервів матеріально-технічних ресурсів запасу мішків (кому потрібно).

3.2.18. При розробленні розділу "Інженерно-технічні заходи" генеральних планів розвитку населених пунктів враховувати наявність водоохоронних зон водних об'єктів та прогнозовані зони підтоплення територій.

3.2.19. Активізувати проведення роз'яснювальної роботи з метою формування екологічної культури серед населення, яке проживає поблизу водних об'єктів.

3.2.20. Будівництво нових об'єктів та інженерних комунікацій у межах водоохоронних зон та поблизу них в обов'язковому порядку погоджувати з водогосподарськими організаціями.

3.2.21. Спільно з Жовківським УВГ розробити (уточнити) для адміністративних територій карти-схеми з визначенням зон прогнозованого затоплення територій і об'єктів під час проходження повені та паводків.

3.2.22. При загрозі та проходженні паводку (повені) в місцевих радах, підприємствах, установах, організаціях організовувати цілодобове чергування працівників із числа керівного складу.

1.2.23. Закріпити заступників (працівників) за проблемними районами, які потрапляють у прогнозовану зону підтоплення, з метою організації належної взаємодії з райдержадміністрацією та виконання рішень комісій з питань ТЕБ і НС щодо безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році.

3.2.24. Організувати взаємодію зі структурними підрозділами РВ ГУ ДСНС України у Львівській області та іншими підрозділами і організаціями, які будуть залучатися для запобігання та ліквідації наслідків повені й паводків, в частині організації заходів забезпечення їх роботи необхідними матеріально-технічними ресурсами.

3.2.25. Спільно з Жовківським управлінням водних ресурсів (В. Міндер) розробити регламенти дозованого пониження рівнів води у річках, ставках та інших штучних водоймах на час проходження повені та паводків.

3.2.26. Спільно з філією "Яворівська ДЕД" Дочірного підприємства "Львівський облавтодор" (М.Павлик) та Жовківським управлінням водних ресурсів (В. Міндер) звернути особливу увагу на інженерні об'єкти дорожньої та водної інфраструктури. Вжити можливих заходів щодо недопущення руйнування таких об'єктів.

3.2.27. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення протягом паводкового (повеневого) періоду, приділивши особливу увагу об'єктам підвищеного епідемічного ризику (водопроводи централізованого господарсько-питного та джерела децентралізованого водопостачання населення, дитячі заклади, місця відпочинку та оздоровлення населення, підприємства харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, об'єкти поводження з побутовими та промисловими відходами тощо).

3.2.28. Провести позачергові наради, на яких розглянути питання щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, яке проживає в зонах можливого підтоплення, зокрема стосовно безперебійного тепло- та енергопостачання, водопостачання та водовідведення, створення безпечних і здорових умов проживання, праці та відпочинку, виховання та навчання дітей, а також визначити обсяг необхідних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення епідемічних ускладнень серед населення, у т. ч. профілактики гострих кишкових інфекційних хвороб і харчових отруєнь.

3.2.29. Здійснювати контроль за роботою керівників служб, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення адміністративних територій.

3.2.30. Забезпечити належну взаємодію із засобами масової інформації щодо висвітлення питань профілактики інфекційних хвороб і поширення серед населення інформаційних матеріалів, пам'яток про епідемічну ситуацію та заходи щодо запобігання захворюванню на інфекційні хвороби.

3.2.31. При залученні пожежно-рятувальних підрозділів виділяти паливно-мастильні матеріали для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3.2.32. Невідкладно провести розчистку русел малих річок та потічків у межах населених пунктів від дерев та кущів, товщина стовбурів яких становить до 5 сантиметрів.

3.2.33. Вирубку у руслах малих річок та потічків дерев товщиною понад 5 сантиметрів здійснювати після отримання дозволів Державної екологічної інспекції у Львівській області.

**3.3. Філії "Яворівська ДЕД" Дочірного підприємства "Львівський облавтодор" (М.Павлик):**

3.3.1. До 28.02.2020 відновити аварійний запас матеріалів відповідної номенклатури для забезпечення безаварійної експлуатації автомобільних доріг та штучних споруд на них.

3.3.2. Уточнити та до 28.02.2020 погодити з РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрацією, Яворівським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області (Б.Собко) порядок своєчасного надання

інформації про надзвичайні ситуації на автодорогах району під час пропуску весняної повені та проходження дощових паводків.

**3.3.3.** Оперативно інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС через РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, чергового райдержадміністрації про стан автомобільних доріг та мостів в районах розвитку повені, льодоходу та дощових паводків, організувати моніторинг та своєчасно проводити роботи з розчищення підмостових створів автомобільних мостів на території району.

**3.4. Сектору з інфраструктурних проектів та захисту довкілля райдержадміністрації (Г.Прядко):**

**3.4.1.** Активізувати роботу по страхуванню сільгосптоваровиробниками можливих збитків внаслідок шкідливої дії вод. Організувати створення резерву насіннєвого фонду на випадок необхідності пересіву затоплених сільгоспугідь.

**3.4.2.** Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств укладати угоди по страхуванню посівів від можливих збитків внаслідок стихійного лиха з страховими компаніями які мають дозвільні документи для цього виду страхової діяльності та працюють на території району.

**3.5. РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (Р. Іванчишин):**

**3.5.1.** Здійснювати залучення необхідних сил і засобів цивільного захисту району незалежно від їх відомчої належності, форми власності і підпорядкування та оперативне керівництво ними при виконанні невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі небезпечного розвитку повені (паводку). Інформувати відповідно до компетенції начальника цивільного захисту району про обстановку і заходи, що вживаються.

**3.5.2.** Утримувати у постійній готовності для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт, відповідно до компетенції служби, особовий склад та пожежно-рятувальну і спеціальну техніку.

**3.5.3.** Організувати оперативне залучення сил та засобів для виконання невідкладних першочергових аварійно-рятувальних робіт у зонах прогнозованого затоплення(підтоплення) на території району.

**3.5.4.** Організувати у лютому 2020 року показове заняття з головами міських, селищних та сільських рад, території яких попадають у зону прогнозованого затоплення (підтоплення), щодо вчасного інформування населення, реагування і дій під час загрози та проходження льодоходу, повені та паводків.

**3.6. Новояворівському Державному підприємству "Екотрансенерго" (З.Борис), ВАТ "Яворівбуд" (Г.Мартиник), ТзОВ "Балмікс" (М.Балуцький) бути в готовності до виділення техніки для виконання аварійних протипаводкових робіт на території району. Термін готовності до дій техніки та особового складу - 8 годин.**

**3.7. Яворівському відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області (Б.Собко):**

**3.7.1.** Забезпечити охорону громадського порядку у зонах можливого затоплення, оперативно вирішувати питання щодо супроводу і охорони на марші та в районах виконання завдань команд підривників, інженерної та іншої спеціальної техніки, колон з гуманітарною допомогою.

**3.7.2.** Забезпечити безперешкодний пропуск великовагової (великогабаритної) техніки до місць виконання завдань, відповідно до звернень РВ ГУ ДСНС України у Львівській області і сектору з питань ЦЗ райдержадміністрації та розроблених планів, надавати допомогу райдержадміністрації і органам місцевого самоврядування щодо виявлення громадян, які самовільно вивозять гравій, камінь з водоймищ, несанкціонованих кар'єрів району.



### **3.8. Жовківському управлінню водних ресурсів (В. Міндер) :**

3.8.1. Надати допомогу в організації безаварійної експлуатації відомчих водосховищ, захисних дамб, інших гідротехнічних споруд, стабільного функціонування насосних станцій, оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

3.8.2. Спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств провести комісійні перевірки стану відомчих водосховищ, справність технологічного обладнання насосних станцій. Про їх результати проінформувати до 28.02.2020 районну комісію з питань ТЕБ і НС.

3.8.3. До 28.02.2020 відновити аварійний запас матеріалів згідно з нормативними розрахунками, необхідні запаси мішків для укріплення дамб, про що надати інформацію в районну комісію з питань ТЕБ і НС.

3.8.4. З метою оперативного реагування і ефективного використання сил та техніки структурних підрозділів водогосподарського комплексу закріпити їх за населеними пунктами району.

3.8.5. Забезпечити виконання планових та невідкладних протипаводкових робіт при загрозі та розвитку паводку (повені), залучення для цього підпорядкованих сил та засобів, підприємств, установ, організацій інших міністерств та відомств, приватних підприємств, комунальних служб та місцевого населення.

3.8.6. Провести роботи щодо звільнення від криги, нанесених водою дерев та інших сторонніх предметів відомчих гідротехнічних споруд на меліоративних системах і водосховищах.

3.8.7. Оперативно інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС, РВ ГУ ДСНС України у Львівській області про повеневу (паводкову) обстановку.

3.8.8. Розробити (уточнити) та у термін до 28.02.2020 надати головному спеціалісту з питань оборонної роботи та цивільного захисту в електронному вигляді карти-схеми прогнозованих зон затоплень адміністративних територій і об'єктів району під час проходження повені та паводків, для оперативного інформування населення району.

**3.9. Жовківському управлінню водних ресурсів (В. Міндер), районним спеціалізованим службам цивільного захисту, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, причетним до пропуску повені (паводків) суб'єктам господарювання, до 28.02.2020 створити запас аварійних матеріалів, у тому числі пально-мастильних матеріалів, зосередити їх у безпечних місцях на території районів і населених пунктів, що попадають у прогнозовану зону затоплення (підтоплення). Інформацію щодо цього надати РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, головному спеціалісту з питань оборонної роботи та цивільного захисту.**

**3.10. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), ТзОВ "Шенгофер" (В.Шенгофер), Новояворівському Державному підприємству "Екотрансенерго" (З.Борис), сектору ЖКГ та енергетики райдержадміністрації (В.Коструба) бути в готовності до виділення на договірних засадах автобусів та вантажного автотранспорту за заявками голови райдержадміністрації та виконкомів органів місцевого самоврядування.**

**3.11. Новояворівському Державному підприємству "Екотрансенерго" (З.Борис):**

3.11.1. Забезпечити безаварійну роботу і підтримання допустимих рівнів наповнення відомчих хвосто-, шламосховищ, водосховищ, ставків-відстійників на території району.

3.11.2. Про рівні наповнення хвосто-, шламосховищ, водосховищ, ставків-відстійників у паводковий період щочетверга письмово інформувати сектор з питань ЦЗ, РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області, а при загрозі переповнення - негайно.

3.11.3. Пониження рівнів хвосто-, шламосховищ, ставків-відстійників здійснювати відповідно до розроблених технічних регламентів, погоджених з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

3.11.4. Спільно з Жовківським управлінням водних ресурсів (В. Міндер) та органами місцевого самоврядування провести перевірку стану гідротехнічних споруд. Особливу увагу звернути на гідроспоруди водосховищ Великий і Малий Гноїнець та біля с.Оселя. Акти перевірки та останні висновки про стан гідротехнічних споруд до 01.03.2020 надати головному спеціалісту з питань оборонної роботи та цивільного захисту В.Комару, РВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

**3.12. Відмітити**, що у зв'язку з припиненням гірничої діяльності ЯДГХП "Сірка" у 2008 році і невирішеністю водогосподарських проблем водосховищ "Великий Гноєнець" (Терновицька, Бердихівська сільські ради), "Малий Гноєнець" (Терновицька, Прилбицька сільські ради), "Завадівка" (Завадівська сільська рада), "Оселя" (Рогізнянська сільська рада), "Новий Яр" (Шклівська селищна рада), Віжомлянського хвостосховища (Віжомлянська сільська рада) серед яких водосховища "Великий Гноєнець", "Малий Гноєнець", "Новий Яр" є складними технічними спорудами, виконують роль каскаду гідроспоруд, що мають протипаводковий характер і згідно з вимогами Водного кодексу України потребують проведення експлуатаційних заходів спеціалізованими організаціями.

Підприємства Новояворівське ДГХП "Сірка" та Новояворівську ДП "Екотрансенерго", які є правонаступниками ЯДГХП "Сірка", не мають можливості за власні кошти виконувати природоохоронні роботи та утримувати гідротехнічні споруди (технічні водойми), які були споруджені для технологічних потреб сірчаного виробництва та утримувати в безпечному стані екологічну ситуацію в зоні діяльності підприємств.

**3.13.** У зв'язку із вищенаведеним у п.1.12. цього рішення, з метою недопущення техногенно-екологічної катастрофи та стабілізації екологічної рівноваги на прикордонній з Євросоюзом території, підготувати звернення голови райдержадміністрації до голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, голови постійно діючої екологічної комісії обласної ради щодо сприяння у вирішенні питання фінансування природоохоронних робіт в зоні діяльності бувшого Яворівського ДГХП «Сірка».

**3.14. Залузькій сільській раді (В.Максимик)** забезпечити виконання п.2.2. рішень районної комісії з питань ТЕБ і НС від 15.05.2019 року (Протокол № 19) з розгляду питання щодо безпечної експлуатації водопропускної земляної дамби перед ставками у м. Яворіві. Про результати проведеної роботи інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС.

**3.15. Яворівському районному відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Я.Гринчук), Управлінню Держпродспоживслужби у Яворівському районі (Ю.Бундз):**

3.15.1. Створити спільний штаб для моніторингу санітарно-епідемічної ситуації та прийняття управлінських рішень.

3.15.2. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за об'єктами підвищеного епідемічного ризику в місцях підтоплення та розміщення евакуйованого населення (водопроводи централізованого господарсько-питного та джерела децентралізованого водопостачання населення, дитячі заклади, місця відпочинку та оздоровлення населення, підприємства харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, об'єкти поводження з побутовими та промисловими відходами тощо).

3.15.3. Забезпечити проведення моніторингу інфекційної захворюваності населення в розрізі адміністративних територій, із розробкою адекватних до ситуації санітарно-протиепідемічних заходів.

3.15.4. Забезпечити участь фахівців управління у ліквідації наслідків паводку (повені) з наданням місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям конкретних пропозицій щодо попередження епідемічних ускладнень серед населення, створення відповідних умов для його життєзабезпечення.

3.15.5. Через засоби масової інформації посилити серед населення санітарно-освітню та роз'яснювальну роботу з питань профілактики гострих кишкових інфекційних хвороб, харчових отруєнь, необхідності дотримання правил особистої гігієни в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час повені та паводків.

**3.16. Сектору інформаційної діяльності та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації (І.Кравчук) широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо розвитку повені (паводків) та заходи, що вживаються у цих умовах для захисту і життєзабезпечення населення.**

**3.17. Начальнику Яворівського відділення Львівської обласної дирекції Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" В. Гошовському та іншим страховим компаніям, які працюють на території Яворівського району активізувати роботу щодо страхування населення та об'єктів господарювання, приділивши особливу увагу сільським жителям. Вживати своєчасних заходів для відшкодування збитків потерпілим від паводків і повені відповідно до страхових зобов'язань.**

**3.18. Загальне керівництво та координацію зусиль з виконання "Плану реагування районних спеціалізованих служб цивільного захисту, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання з підготовки до та під час пропуску льодоходу, повені і дощових паводків на території Яворівського району в 2020 році" покласти на районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а оперативне керівництво - на районний відділ ГУ ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин) та відділ містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації (Л.Новосілець) у межах компетенції.**

**4. Про наслідки пожежі в господарствах Кондор Ганни Осипівни жительки с.Рогізно, вул.Центральна 123 (вх.№17/227 від 31.01.2020 року) та Садової Лесі Михайлівни жительки с.Залужжя, вул.М.Вербицького 258 (вх.№17/383 від 18.02.2020).**

#### **СЛУХАЛИ:**

- головного спеціаліста з питань оборонної роботи та цивільного захисту відділу містобудування та архітектури, з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації **Комара Володимира Миколайовича.**

Заслухавши доповідь з цього питання, з метою ліквідації наслідків пожеж, які виникли в господарстві мешканців району та у зв'язку із незадовільним матеріальним станом потерпілої сім'ї і зняття в ній соціальної напруги,

#### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Клопотати перед райдержадміністрацією про виділення коштів з резервного фонду району на загальну суму 8000 (вісім тисяч) гривень для надання грошової допомоги потерпілим сім'ям від надзвичайних обставин, згідно складених актів та зняття соціальної напруги серед потерпілих, а саме:

- Кондор Ганні Осипівні жительці с.Рогізно – 3 000 (три тисячі) грн.
- Садовій Лесі Михайлівні жительці с.Залужжя – 5000 (п'ять тисяч) грн.

4.2. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Н.Горох підготувати проект розпорядження про виділення коштів.

4.3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання залишаю за собою.

**5. Щодо вжиття протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.**

#### **ВИСТУПИЛИ:**

- завідувач Яворівського районного відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" **Гринчук Ярослав Михайлович.**
- директор некомерційного підприємства Яворівської районної ради «Яворівська ЦРЛ» **Дмитрів Михайло Володимирович.**

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

#### **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Взяти до відома інформацію завідувача Яворівського районного відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" **Гринчука Ярослава Михайловича.**

5.2. Утворити тимчасову протиепідемічну комісію з питань запобігання занесенню та поширенню на території Яворівського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, у складі згідно із додатком 1.

5.3. Затвердити План протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території Яворівського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV згідно з додатком 2.

#### **5.4. Міським, селищним та сільським головам:**

5.4.1. Організувати виконання Плану протиепідемічних заходів реагування щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на підпорядкованих територіях.

5.4.2. Інформацію про виконання районного Плану надавати у визначені терміни (по кожному пункту плану).

5.4.3. Забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.11.2019 №131/0/5-19, яким затверджено Комплексний план готовності під час епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ усіма причетними структурами.

#### **5.5. Керівникам медичних закладів району:**

5.5.1. Визначити медичні підрозділи, розміщені в окремих будівлях, в яких буде проводитись ізоляція та обсервація контактних осіб із захворілими на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, перелік яких надати в районну комісію з питань ТЕБ і НС до 20 лютого 2020 року.

5.5.2. Виділити транспортний засіб для евакуації контактних осіб з хворим в обсерваційні медичні заклади до 20 лютого 2020 року.

5.5.3. Спільно з органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств, установ, організацій району забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.11.2019 №131/0/5-19, яким затверджено

Комплексний план готовності під час епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ усіма причетними структурами.

**5.6. Яворівському районному відділу Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України", некомерційному підприємству Яворівської районної ради «Яворівська ЦРЛ» спільно із медичними закладами району:**

**5.6.1.** Щомісяця до 8 числа та негайно у разі реєстрації в районі випадків підозри на захворювання, проводити узагальнення інформацій з населених пунктів району та інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС про епідемічну ситуацію, стан готовності закладів охорони здоров'я до реагування на випадок виявлення хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-ncov та проведену роботу.

**5.6.2.** Підготувати та провести у лютому 2020 року тренування щодо налагодження взаємодії у випадку виявлення підозри захворювання, викликаного корона вірусом.

**5.7.** Контроль за виконанням рішення позачергового засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС з цього питання покласти на **Яворівський районний відділ Державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Я.Гринчук), некомерційне підприємство Яворівської районної ради «Яворівська ЦРЛ» (М.Дмитрів) в межах компетентності.**

**Заступник голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій**



**В.КОМАР**

**Секретар районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій**



**О.ЛУЦІВ**